PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW60 - Lunettes-Masque Soudeur

Collection: Protection Oculaire

Gamme: EPI

Matériaux: Polycarbonate

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 10

Carton Complet: 120

information produit

Lunette-masque de soudure PW60 oculaire teinté 5. Monture PVC souple, face relevable en polycarbonate. Anti-buée.



Protection Oculaire

La gamme de protection oculaire PORTWEST® comprend des lunettes, des écrans et des lunettes-masques de sécurité, conçus pour protéger les yeux et le visage des travailleurs contre les blessures qui peuvent survenir au cours des activités de travail. Les différents modèles de lunettes vous permettent de choisir le modèle et le confort le plus approprié pour tous: la gamme LUNETTES TECHNIQUES de haute performance, la gamme LUNETTES Sport légères et modernes, la gamme LUNETTES CLASSIC EPI essentielle pour des lunettes de sécurité.

EPI

La gamme EPI Tête de Portwest est conforme aux normes les plus récentes pour offrir le niveau de protection le plus élevé. De plus, ce sont des EPI confortables et légers garantissant une utilisation agréable même pendant de longues heures de port. Votre sécurité est notre mission .

Normes

EN 169 shade 5 EN 166 (1 F) EN 175 (F)



Caractéristiques

- Certifié CE
- · Ventilation indirecte
- Traitement anti-rayures pour plus de durée
- Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur
- Peut être mis en position stand-off pour une utilisation intermittente
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Couleurs								
	Gamme							
vert bouteille								

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW60 - Lunettes-Masque Soudeur Code Douanier: 9004901000

Laboratoire d'essai

CRITT Sport Loisirs de Poitou-Charentes (Organisme notifié N°.: 0501)

21 Rue Albert Einstein 86100, France

N° de certificat: 0501/1246/085/06/11/0338

Article	Couleur	Longueu r	Largeur	Hauteur	Poids (Kg)	Cubique (m³)	EAN13	DUN14
PW60BGR	Vert bouteille	40.0	36.0	92.0	0.1400	0.1325	5036108139033	15036108636522