



Gamme De Produits

Cordage d'assurance élagage et accessoires (EUR)

Cette gamme de produits permet la mise en place du cordage d'ascension en élagage en toute sécurité : sac à lancer, fil à lancer, fausse fourche, boule de récupération du cordage, et cordage Amazone.



Codes article & Informations de commande

	Codes article	Details FR
	1011721	Sac à lancer, 250 g Sac en Cordura rempli de billes métalliques à double piqûre pour une résistance maximum.
	1011722	Sac à lancer, 350 g Sac en Cordura rempli de billes métalliques à double piqûre pour une résistance maximum.
	1003182	Corde à lancer 50 m x Ø 2 mm, utilisé avec le sac à lancer pour installer une fausse fourche
	1011720	Corde à lancer 50 m x Ø 2,2 mm, utilisé avec le sac à lancer pour installer une fausse fourche

	<p>1013621</p>	<p>Fausse fourche Utilisé avec une corde d'assurage, longueur de 0,9 m, sangle polyester d'une largeur de 23 mm avec 2 anneaux en aluminium</p>
	<p>1003046</p>	<p>Fausse fourche Utilisé avec une corde d'assurage, longueur de 1,1 m, sangle polyester d'une largeur de 23 mm avec 2 anneaux en aluminium</p>
	<p>1013620</p>	<p>Fausse fourche Utilisé avec une corde d'assurage, longueur de 1,3 m, sangle polyester d'une largeur de 23 mm avec 2 anneaux en aluminium</p>
	<p>1014020</p>	<p>Boule de Ferlette Boule, installée sur l'extrémité de la descente en rappel, pour récupérer la fausse fourche.</p>
	<p>1011725</p>	<p>Cordage d'assurage Amazon Sur commande au mètre, cordage en polyester 12 mm avec deux boucles cousues.</p>
	<p>1012940</p>	<p>Cordage d'assurage Amazon Sur commande au mètre, sans terminaison</p>
	<p>1011726</p>	<p>Cordage d'assurage Amazon Corde en polyester 25 m, 12 mm avec deux boucles cousues</p>
	<p>1011723</p>	<p>Cordage d'assurage Amazon 35 m, corde en polyester 12 mm avec deux boucles cousues</p>
	<p>1011724</p>	<p>Cordage d'assurage Amazon 45 m, corde en polyester 12 mm avec deux boucles cousues</p>

Vue générale

Caractéristiques principales

Le sac à lancer associé au fil à lancer permet l'installation depuis le sol de la fausse fourche.

La fausse fourche permet d'éviter le frottement du cordage à même le tronc, le préservant ainsi de toute usure prématurée.

La boule de ferlette associée à la fausse fourche permet de récupérer le cordage depuis le sol.

Le cordage Amazone est particulièrement adapté à l'ascension en footlock.

Secteurs d'activité recommandés

- Industrie Forestière
- Services municipaux

Risques

- Chute de hauteur

Informations de garantie

Nos équipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pour assurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confort exceptionnel.

Nos sites de production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller® by Sperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre aux demandes des clients les plus exigeants.

Formation & bonne utilisation

La formation est une partie essentielle de tout programme de sécurité. L'employeur est chargé de s'assurer que toute personne travaillant en hauteur est totalement formée à l'utilisation correcte des systèmes et des équipements de protection individuelle.

En savoir plus sur les formations...

Support technique

Contactez Miller Techniserv (Service technique) téléphone : +33 (0)2 48 52 40 42 ou fax : +33 (0)2 48 52 40 76 e-mail : techniserv@sperian.com

