


ERGOTEK FAST					
Description	naturelles du corp mouvement rema l'utilisation ciblée réglage améliore	omique conçu pour suivre les courbes s et pour garantir une liberté de rquable pendant le travail, grâce à de sangles élastiques. Le double 'adhérence au corps, ainsi que les cilitent le rangement et le réglage.			
Norme	EN361				
Points d'attache		Le dispositif a deux points d'attache pour l'arrêt de la chute, un dorsal et un sternal (obtenu en connectant deux demi-points d'attache A/2). Le crochet dorsal en acier forgé est large et fonctionnel.			
Réglage	2 POINTS - partie supérieure et inférieure du harnais.				
Composants métalliques	Acier galvanisé				
Sangles	Polyester largeur 45 mm et 30 mm				
	La technologie ELASTYX introduit efficacement le concept élastique avec une texture robuste, qui garantit un ajuster confort unique, et une liberté de mouvement exceptionne l'entrelacement du polyester à haute ténacité et l'élasthan sans affecter les performances élevées de résistance à l'ar et à l'abrasion.				
Plus	BOUCLES RAPII	Les boucles rapides garantissent à l'utilisateur une fixation facile et rapide tout en gardant élevées les performances de résistance au sollicitations.			
	BOUCLE PORTEOUTIL	Le boucle porte-outils permet à l'utilisateur de ranger de façon pratique et accessible un outil de travail quand il n'est pas utilisé.			



Plus	SANGLE EN POLYESTER À HAUTE TÉNACITÉ POLYESTER	La sangle utilisée est composée de fibres polyester haute ténacité, qui la rendent très résistante à l'arrachement et à l'abrasion.		
Plus	COMPOSANTS EN ACIER STEEL	L'acier résiste parfaitement aux fortes sollicitations causées par une chute. Tous les composants en acier subissent un traitement anticorrosion de galvanisation avec zinc ou chrome.		
	Code	Tailles	Quantité	Poids (pc.)
Emballage	A001-1103.I1	C 2VI	1 pc.	1140 g
	A001-K103.I1	S-2XL	16 pcs.	
	A001-1103.I3	1.074	1 pc.	-1180 g
	A001-K103.I3	L-3XL	16 pcs.	

TABLEAU DES TAILLES				
	S/2XL	L/3XL		
A Tour de poitrine (cm)	88/116	100/124		
B Tour de taille (cm)	70/104	96/130		
Tour de cuisse (cm)	48/70	56/78		
H Longueur de corp (cm)	160/187	181/200		



	STOCKAGE ET ENTRETIEN
Durée de vie	La durée de vie des produits métalliques non utilisés est illimitée. Pour tous les produits non- métalliques la durée de vie est de 10 ans si non utilisés et en conditions normales de stockage. Si utilisé, il est impossible d'estimer sa durée de vie pouvant certains facteurs réduire considérablement le temps d'utilisation, tels que: usage intensif, dommages au composants du produit, contact avec des substances chimiques, températures élevées, abrasions, coupures, chocs violents, utilisation ou stockage incorrects.
Nettoyage	Nettoyage des pièces en tissu et en plastique: laver uniquement avec de l'eau fraîche et du savon neutre et laisser sécher à l'air, loin des sources de chaleur directe. Nettoyage des parties métalliques: laver à l'eau fraîche et sécher. Si l'équipement est mouillé en cours d'utilisation ou après le nettoyage, il doit être laissé sécher à l'air libre et gardé à l'écart de la chaleur directe.
Transport et stockage	Conserver le dispositif dans son emballage d'origine. Pendant le transport et le stockage, garder ce produit à l'écart de la lumière et des sources de chaleur, de l'humidité élevées, des arêtes vives ou des objets tranchants, de substances corrosives et de tout autre source possible de dommage ou de détérioration, afin de préserver les performances et la sécurité du produit. Garder ce produit dans un endroit frais et sec pour préserver les performances et la sécurité du produit.

Emise par la Division Technique DIVISION DES EPI DE PROTECTION ANTICHUTE

Version 1.5 date 29/07/2019 Les dessins, les normes, les tableaux, les données, les instructions, ainsi que toute autre information figurant dans ou jointe au présent document sont considérés comme propriété confidentielle de Cofra s.r.l. et ne peuvent pas être transmis à des tiers. Ce document est établi à l'intention exclusive de ses destinataires et toute reproduction, diffusion ou utilisation intégrale ou partielle est strictement interdite sans l'accord préalable écrit, au sens de l'art. 616 du Code pénal italien et du Code en matière de protection des données personnelles (Décret de Loi n. 196/2003). Conformément aux art. 98 et 99 du C.P.I., Cofra s.r.l. se réserve le droit d'agir selon l'art. 24 et suivants du C.P.I. (Code de Propriété Individuelle) en demandant envers les contrevenants l'application de sanctions civiles, pénales et administratives. En cas de litige la loi applicable sera la loi italienne et le tribunal compétent sera celui du siège de Cofra s.r.l.