


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Casques
Sous-famille	Casques confortables



VERTEX® ST

Le casque VERTEX ST est conçu pour protéger des chocs et des chutes d'objets lors de travaux réalisés au sol. Sa calotte fermée protège contre le risque électrique et la projection de métaux en fusion. Sa coiffe textile six points assure un port très confortable et son système de réglage CenterFit ajuste le tour de tête en conservant le centrage du casque sur la tête. Le VERTEX ST est conçu pour intégrer de manière optimale une lampe frontale PIXA ou DUO, une visière de protection VIZIR, VIZIR SHADOW ou VIZEN, ainsi que des protections auditives.



L'ajustement du tour de tête se fait par l'action simultanée des deux molettes de réglage du système CenterFit. Ces molettes de réglage se manipulent facilement avec des gants. Le système CenterFit permet un centrage parfait et une meilleure tenue du casque sur la tête.



Les casques Petzl s'adaptent en quelques secondes à vos besoins d'éclairage ou de protection additionnelle.

Descriptif court Casque confortable pour l'industrie

Argumentaire

- Protection optimale pour l'industrie :
 - absorption des chocs réalisée par déformation de la calotte,
 - protection contre le risque électrique et la projection de métaux en fusion grâce à sa calotte fermée,
 - limitation du risque d'étranglement grâce à la jugulaire conçue pour s'arracher en cas d'accrochage (résistance inférieure à 25 daN).
- Port très confortable :
 - coiffe textile six points épousant parfaitement la forme de la tête,
 - système de réglage CenterFit pour ajuster le tour de tête en conservant le centrage du casque sur la tête,
 - livré avec deux tailles de mousse de tours de tête.
- Possibilités multiples d'accessoirisation pour adapter le casque en fonction de son utilisation :
 - lampe frontale PIXA ou DUO (fentes avant et arrière),
 - lampe frontale à bandeau élastique (crochets de maintien),
 - visière de protection VIZIR, VIZIR SHADOW ou VIZEN (inserts latéraux),
 - protections auditives (fentes latérales).

Spécifications

- Tour de tête: 53-63cm
- Poids: 455g
- Matière(s): ABS, polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité, polyéthylène

Spécifications par référence

Référence(s)	A10SRA	A10SWA
		
Couleur(s)	rouge	blanc
Certification(s)	CE EN 397 *, CE EN 50365 *, ANSI Z89.1-2009 type I classe E	CE EN 397 *, CE EN 50365 *, ANSI Z89.1-2009 type I classe E
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	8	8
EAN	3342540089853	3342540089860
	* Satisfait aux exigences de protection contre les chocs de la norme EN 397 et de la norme EN 12492. Satisfait aux exigences d'isolement électrique de la norme EN 397 et de la norme EN 50365. Satisfait aux exigences facultatives de la norme EN 397 concernant la projection de métaux en fusion, la déformation latérale et l'utilisation à basses températures	* Satisfait aux exigences de protection contre les chocs de la norme EN 397 et de la norme EN 12492. Satisfait aux exigences d'isolement électrique de la norme EN 397 et de la norme EN 50365. Satisfait aux exigences facultatives de la norme EN 397 concernant la projection de métaux en fusion, la déformation latérale et l'utilisation à basses températures

Accessoire(s)

VIZIR
VIZIR SHADOW
VIZEN
Autocollants réfléchissants
Mousses absorbantes

Produit(s) associé(s)

DUO Z1 (UK)
PIXA® 3R
DUO S (UK)
DUO S
DUO Z2
DUO Z1