

**[ V-Gard ]**
**Références:**
**B0262252**
**B0262251**
**B0262253**
**B0262254**
**B0262250**
**B0262255**
**10002901**

**CARACTERISTIQUES SPECIALES:**

- Excellente protection contre les impacts et la pénétration
- Confort supérieur
- Disponible dans une large gamme de coloris
- Permet l'ajout d'un masque de protection des yeux et du visage
- Compatible avec les accessoires pour casque MSA
- Casque de protection en polyéthylène de haute densité

**DESIGNATIONS PRODUITS:**
**B0262252** V-Gard bleu

**B0262251** V-Gard jaune

**B0262253** V-Gard vert

**B0262254** V-Gard orange

**B0262250** V-Gard blanc

**B0262255** V-Gard orange fluo

**10002901** V-Gard rouge

**VISIERES :**
**10002674** Visière Stow-Away claire

**10002675** Visière Stow-Away teintée

**B1280001** Visière polycarbonate incolore longue

**B1280002** Visière polycarbonate incolore courte

**B1280003** Visière polycarbonate incolore (mentonnière)

**B1280004** Mentonnière claire en polycarbonate

**B1280005** Visière acétate longue

**10017597** Porte visière

**10016814** Attache visière (lot de 2)

**10016819** Porte visière avec attaches

**SOR60022** Attache visière pour casque, 30mm (lot de 2)

**POIDS :**
**CASQUE V-GARD : 289 g ; HARNAIS FAS-TRAC : 107 g ; HARNIAS STAZ ON : 55 g**

### HARNAIS :

**B0262237** Harnais Staz-On avec bandeau frontal en cuir

**B0262239** Harnais Staz-On

**B0262238** Harnais Fas-Trac avec bandeau frontal en cuir

**B0262240** Harnais Fas-Trac

### ACCESSOIRES :

**697116** Doublure économique

**802439** Doublure ignifugée Zero Hood

**B0258213** Jugulaire maillée

**B0259378** Jugulaire élastique

**T1900300** Protège nuque en PVC (lot de 5)

**T1900700** Protège nuque en Normex

### Matériaux

Coque: HDPE (Polyéthylène Haute Densité)

Harnais:	Bandeau Frontal anti-sueur:	PVC (Vinyle)
	Harnais et clips:	LDPE (Polyéthylène Basse Densité)
	Sangles:	PA (Nylon)

### CERTIFICATION:

EN 397 : 1995

### Performances exigées

Selon la Norme EN 397 : 1995

<u>Tests madat</u>	Clause standard
Absorption des chocs	5.1.1.
Résistance à la pénétration	5.1.2.
Résistance à la flamme	5.1.3.

### Tests optionnels

Basse température -30°C	5.2.1.
Isolation électrique	5.2.3.

(voir EN 397 : 1995 pour procédures des tests).

### Stockage :

5 ans : durée de stockage maxi dans une pièce à température ambiante, à l'abris des rayons directs du soleil et de produits chimiques.

### Temps de service :

De 2 à 5 ans, selon le degré d'utilisation et selon l'environnement de travail (ex: exposition aux produits chimiques, soleil...)

**Vérification visuelle du Casque**

L'utilisation régulière d'un casque entraîne l'endommagement du casque à cause de la chaleur, du soleil, de produits chimiques.

Examinez régulièrement la coque du casque ainsi que son harnais en vérifiant les fissures éventuelles, les endommagements du harnais... etc. N'importe quel signe indique une perte de résistance à l'impact et le casque doit être changé immédiatement.

**Caractéristiques**

Coque HDPE

Gamme de couleur standard et possibilité de logo

Harnais Staz-On

Harnais FasTrac

Gamme d'accessoires

Petite coque

**Avantages**

Poids léger avec une excellente résistance chimique.

Blanc, jaune, orange, rouge, vert et bleu.

La couleur permet la mise en avant de l'image de la société. Et plus, si logo!

Stabilité assurée et ajustement simple.

Ajustement Ratchet extrêmement confortable et simple

Large gamme de visières, de coquilles anti-bruit, jugulaires, etc.. Peut également être équipé de support pour lampes et de passe fil.

Meilleur confort et stabilité pour femmes et enfants.